

Областное государственное учреждение здравоохранения "Областная
больница"

ПРИКАЗ

« 12 » 01 2022г.

№ 15-00

г. Биробиджан

«Об укомплектовании аптек»

В соответствии со ст. 223 Трудового Кодекса РФ, с целью оказания первой помощи работникам ОГБУЗ «Областная больница»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Укомплектовать аптечки для оказания первой помощи согласно перечня, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н.
2. Ответственность за обеспечение укомплектования аптек возложить на руководителей подразделений: старших медицинских сестер, руководителей отделов.
3. Обозначить место нахождения аптек по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и довести до подчиненных работников.
4. Ответственность за сохранность и пополнение аптек первой медицинской помощи возложить на руководителей подразделений.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главную медицинскую сестру - Русяеву Галину Андреевну.
6. Секретарю руководителя – ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц.

Главный врач



Е.В.Стороженко

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размеры)	Кол-во (штуки, упаковки)
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	-	10 шт.
2	Перчатки медицинские нестерильные	Размер не менее М	2 пары
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	-	1 шт.
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	-	1 шт.
5	Бинт марлевый медицинский	Не менее 5 м × 10 см	4 шт.
6	Бинт марлевый медицинский	Не менее 7 м × 14 см	4 шт.
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Не менее 16 × 14 см № 10	2 уп.
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный	Не менее 2 × 500 см	1 шт.
9	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 1,9 × 7,2 см	10 шт.
10	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 4 × 10 см	2 шт.
11	Покрывало спасательное изотермическое	Не менее 160 × 210 см	2 шт.
12	Ножницы для разрезания повязок	-	1 шт.
13	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам	-	1 шт.
14	Футляр	-	1 шт.

В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

№ п/п	Наименование	Требуемое количество, (не менее)
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам	1 шт.
2.	Футляр	1 шт.
	Сумка	

Работодатель сам решает, какие медицинские перчатки ему закупить, чтобы укомплектовать аптечки: из нитрила, гевеи, полихлоропрена, винила, гваялового латекса или полиизопрена. Это требование относится и к маскам — они могут быть хирургическими или лицевыми для защиты дыхательных путей. Вместо медицинских бинтов Минздрав разрешил использовать марлевые нестерильные рулоны. Эти изделия можно комбинировать. Например, положить в аптечку пару нитриловых и виниловых перчаток. Главное, чтобы их количество соответствовало введенным правилам.

Также работодатель выбирает, какой жгут закупить: одноразовый или многоразовый. Аптечку можно укомплектовать стандартным, гипоаллергенным, силиконовым или водонепроницаемым рулонным лейкопластырем. Кроме того, вы вправе выбрать, какие ножницы приобрести: хирургические общего назначения, для перевязочных материалов или разрезания тонкой гипсовой повязки, диссекционные.

Укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами запрещено, а выдавать препараты недопустимо, потому что они могут вызвать у работника аллергическую реакцию. Применять лекарства разрешено, если компания получит лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.

«Разработал»

Специалист по ОТ

Старинчик М.Г.

Инструкция
по оказанию первой помощи с применением
Аптечки для оказания первой помощи работникам.

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма.
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п. 6 Алгоритма.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п. 6 Алгоритма.
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний:
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.

«Разработал»

Специалист по ОТ

Старинчик М.Г.